



## Bestellhinweise für Mehrfachverriegelungen

## Hauptschlösser für Mehrfachverriegelungen



Α	Е	В	С	FH	FN	N	RA	RH	RN	SH	SB	ZM
55	72	6,5	6,5	31,5	12,8	8	20	32	35,2	190,5	80	48
65	72	6,5	6,5	31,5	12,8	8	20	32	35,2	190,5	80	48
65	88	6,5	6,5	31,5	16,8	10	20	34	44	210,5	90	61
65	92	6,5	6,5	31,5	12,8	10	20	34	48	210,5	90	61



Α	Е	В	С	FH	FN	N	RA	RH	RN	SH	SB	ZM
35	92	ı	1	31,5	11,8	8	15	34	46,5	200	53	58,3
40	92	1	1	31,5	11,8	8	20	34	46,5	200	58	58,3
45	92	6,5	6,5	31,5	11,8	8	20	34	46,5	200	63	58,3
35	92	ı	1	31,5	11,8	10	15	34	46,5	200	53	58,3
40	92	1	1	31,5	11,8	10	20	34	46,5	200	58	58,3
45	92	6,5	6,5	31,5	11,8	10	20	34	46,5	200	63	58,3

Legende: A=DornmaßE=EntfernungB=Befestigungsloch für DrückerrosetteC=Befestigungsloch für SchlüsselrosetteFH=Fallenhöhe

FN = Entfernung Falle – Nuss
KD = Schlosskastendicke
N = Nussvierkant
RA = Riegelausschluss
RH = Riegelhöhe

RN = Entfernung Riegel – Nuss
SH = Schlosskastenhöhe
SB = Schlosskastenbreite
t = Materialdicke

ZM = Entfernung Falle – Riegel (Zargenmaß)