

# TORBESCHLÄGE

- » Garagentorbeschläge
- » Tortreibriegel
- » Torfeststeller
- » Torbänder



**Bereits seit 1993 widmet sich unser mittelständisches Unternehmen, die GSG Baubeschläge GmbH, der Metallverarbeitung. Damit führen wir hier in Elsterwerda, im Süden Brandenburgs, eine über 100-jährige Tradition fort.**



### **Vielseitigkeit, Flexibilität, Qualität**

Traditionelle und moderne Beschläge für Türen, Fenster und Tore sowie historische Beschläge für denkmalgeschützte Gebäude stehen im Mittelpunkt unseres Angebotes. Darüber hinaus konstruieren und produzieren wir Beschläge, Verschlüsse und Stanzteile für die Automobilindustrie und ihre Zulieferer. Mit einem breitgefächerten Produktspektrum und unserem hohen Qualitätsanspruch konnten wir zahlreiche deutsche und internationale Unternehmen aus Fachhandel und Industrie als Kunden gewinnen. GSG-Produkte sind unter anderem in den USA, Großbritannien und den Niederlanden gefragt.



### **Hohe Verfügbarkeit, auch bei Sonderwünschen**

Zu diesem Erfolg tragen auch die kurzen Lieferzeiten für Standardprogramme bei, die wir durch den Einsatz moderner Fertigungs- und Montagetechnologien und garantierte Mindestlagerbestände sichern. Ebenso können wir Einzel- und Sonderanfertigungen in kurzer Zeit - in enger Abstimmung mit unseren Kunden - entwickeln und fertigen. Für die Fahrzeugindustrie zählen dazu zum Beispiel Sonderbeschläge aus Aluminium und Stahl und für den Apparatebau Beschläge aus Edelstahl.

### **Eigene Konstruktion und Entwicklung**

Unsere Konstruktions- und Entwicklungsabteilung gestaltet einerseits eigene Produkte und entwickelt andererseits Fertigungsprozesse für Kunden. Möglich ist dabei die Produktionsprozesssteuerung nach der Kanban-Methode. Im Bereich der professionellen Serviceleistungen – wie der Wartung und Reparatur kundeneigener Werkzeuge – kommt unser hauseigener Werkzeugbau zum Einsatz.



### **Zertifizierte Prozesse**

Im Rahmen der in unserem QM-System definierten Prozesse stellen wir sicher, dass die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden ermittelt und geprüft, unsere Kunden umfassend beraten und ihre Bedürfnisse in Produkte von höchstmöglicher Qualität und Wirtschaftlichkeit umgesetzt werden. Dies beinhaltet auch ein Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Unser Qualitätsmanagement ist nach DIN EN ISO 9001 und ISO TS 16949 zertifiziert.

### **Ausbildungs- und Schulungsangebot**

Die GSG Baubeschläge GmbH ist ein durch die IHK Cottbus anerkannter technischer und kaufmännischer Ausbildungsbetrieb. Unseren Kunden bieten wir kostenfreie Schulungen zur Wartung und Handhabung unserer Produkte.

### **Soziale Verantwortung und Umweltschutz**

Unser Handeln orientiert sich eng am Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR). So kümmern wir uns zum Beispiel um die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen in unserem Unternehmen und unterstützen soziale Projekte auf lokaler Ebene. Und natürlich setzen wir bei der Herstellung und Verarbeitung unserer Produkte konsequent auf Nachhaltigkeit.

Wenn Sie Interesse an unseren Leistungen, Fragen dazu oder ein spezielles Anliegen haben, sprechen Sie uns bitte an. Unsere Vertriebsmitarbeiter und die Leiter der Fachabteilungen beraten Sie gerne.




Herzlich,  
Ihr Michael Schulze

<b>Über uns</b> .....	Seite 02
<b>Inhalt</b> .....	Seite 03
<b>01. GARAGENTORBESCHLÄGE</b> .....	Seite 04 - 07
Garagentorbeschlag GTB .....	Seite 04 - 06
Garagentorbeschlag GTB, Einzelteile .....	Seite 07
<b>02. TORTREIBRIEGEL</b> .....	Seite 08 - 10
Tortreibriegel TTR .....	Seite 08
Tortreibriegel TR 12 .....	Seite 09
Tortreibriegel TR 13 / TR 16 .....	Seite 10
<b>03. TORFESTSTELLER</b> .....	Seite 11
Torfeststeller TFS 85 / TFS 65 .....	Seite 11
<b>04. TORBÄNDER</b> .....	Seite 12
Aufschraubband und Zapfen zum Aufschrauben .....	Seite 12
Garagentor-Winkelband / Garagentor-Mittelband .....	Seite 13
AGB .....	Seite 15
Weitere Produktkataloge .....	Seite 16

## Garagentorbeschläge komplett


### Garagentorbeschlag GTB

- » Geeignet für Kipptore (Schwebetore) mit Breite bis zu 2560 mm und Höhe bis zu 2730 mm
- » Auch anwendbar für Flügeltore
- » Nuss 9 mm
- » Abstand 90 mm
- » Hub 22 mm
- » Flachstangen beliebig kürzbar
- » Bei Stahltores Befestigung mit Schlossschrauben M 6 und M 8 möglich
- » Bei Holztores Befestigung mit Holzschrauben Ø 6 mm möglich
- » Zubehörbeutel mit Befestigungselementen für Vorzugsstärke 25 mm lieferbar
- » Sonderlängen der Flachstangen auf Anfrage möglich
- » Oberfläche galvanisch verzinkt

Best.-Nr.	Bemerkungen
27-01009-08E	mit Einpunktverriegelung
27-02009-08E	mit Zweipunktverriegelung horizontal
27-06009-08E	mit Zweipunktverriegelung vertikal
27-03009-08E	mit Dreipunktverriegelung
27-07009-08E	mit Vierpunktverriegelung

### Garagentorbeschlag GTB


#### Vierpunktverriegelung



## Garagentorbeschläge komplett


### Garagentorbeschlag GTB

Dreipunktverriegelung



### Garagentorbeschlag GTB


Einpunktverriegelung



## Garagentorbeschläge Komplett


### Garagentorbeschlag GTB

Zweipunktverriegelung vertikal




### Garagentorbeschlag GTB

Zweipunktverriegelung horizontal



## Garagentorbeschläge Einzelteile

### Garagentorbeschlag GTB Einzelteile



#### Inhalt des Zubehörbeutels:

- 3x Schloßschrauben M8x40 inkl. Mutter für Winkelgetriebe
- 4x Schloßschrauben M6x50 inkl. Mutter für Befestigung Garagentorschlösser
- 12x Schloßschrauben M6x35 inkl. Mutter für Befestigung Führungsschlaufen
- 2x Zylinderkopfschrauben mit Schlitz M5x30 für Befestigung Schild
- 1x Sechskantschraube M10x12




Zubehörbeutel

Best.-Nr.	Bemerkungen
27-01011-0008	Garagentorschlösser mit einfachem Ausschluss
27-06011-0008	Garagentorschlösser mit doppeltem Ausschluss
27-01021-0002	Griffgarnitur mit Schild
27-03030-0008	Winkelgetriebe komplett mit Unterlage
27-01031-0108	Stangenschlaufe
27-01031-0208	Schließblech GTB
27-01031-0308	Flachstange A, 1250 mm lang, mit Gewinde M 10
27-01031-0408	Flachstange A, 1500 mm lang, mit Gewinde M 10
27-01031-0508	Flachstange A, 2500 mm lang, mit Gewinde M 10
27-01031-0608	Flachstange A, 1750 mm lang, mit Gewinde M 10
27-02041-0108	Flachstange B, 1250 mm lang, mit Bohrung Ø 10,5 mm
27-03041-0108	Flachstange C, gekröpft, 1250 mm lang, mit Bohrung Ø 10,5 mm
27-01041-0008	Zubehörbeutel
27-357133170	Sechskantschraube M 10 x 12

# Tortreibriegel

## Tortreibriegel TTR

- » Sehr variabler, robuster und sicherer Torverschluss, da abgeleitet vom GTB und dessen Einzelteilen
- » Anwendbar für Flügeltore mit Höhe bis zu 2730 mm
- » Flachstangen (8 x 20 x 1250 mm) beliebig kürzbar
- » Hub 22 mm
- » Bei Stahltores Befestigung mit Schlossschrauben M 6 je nach Torstärke in entsprechenden Längen möglich
- » Bei Holztores Befestigung mit Holzschrauben Ø 6 mm möglich
- » Sonderlängen der Flachstangen auf Anfrage möglich
- » Oberfläche galvanisch verzinkt



Best.-Nr.	Bemerkungen
27-20009-18E	komplett, ohne Stangen

### Inhalt des Zubehörbeutels:

- 3x Schlossschrauben M8x40 inkl. Mutter für Winkelgetriebe
- 4x Schlossschrauben M6x50 inkl. Mutter für Befestigung Garagentorschloss
- 12x Schlossschrauben M6x35 inkl. Mutter für Befestigung Führungsschlaufen
- 2x Zylinderkopfschrauben mit Schlitz M5x30 für Befestigung Schild
- 1x Sechskantschraube M10x12

Zubehörbeutel


## Beschlageeinzelteile

Best.-Nr.	Bemerkungen	Best.-Nr.	Bemerkungen
27-20011-0008	Riegelgehäuse TTR	27-01031-0208	Schließblech GTB
27-20021-0008	Griffgarnitur TTR	27-01041-0008	Zubehörbeutel
27-01031-0308	Flachstange A, 1250 mm lang, mit Gewinde M 10	27-357133170	Sechskantschraube M 10 x 12
27-01031-0108	Stangenschlaufe		

## Tortreibriegel

### Tortreibriegel TR 12

- » Günstige Variante zum einfachen Verschließen von Flügeltoren mit einer Höhe bis zu 2550 mm
- » Treibstangen (Vollmaterial Ø 12 mm) beliebig kürzbar
- » Befestigung mit Holzschrauben Ø 4 x 25 mm möglich
- » Hub 15 mm
- » Oberfläche galvanisch verzinkt



Best.-Nr.	Bemerkungen
27-31009-0008	2600 mm komplett mit Stangen

### Beschlageseinzelteile

Best.-Nr.	Bemerkungen	Best.-Nr.	Bemerkungen
27-30011-0008	Riegelgehäuse TR 12	27-31041-0308	Treibstange gekröpft 1200 mm
27-30011-0308	Grundblech TR 12	27-30021-0008	Führungsschlaufe
27-30041-0308	Treibstange gerade 1400 mm	27-30031-0008	Schließblech TR 12

## Tortreibriegel

### Tortreibriegel TR 13 / TR 16

- » Robuste Variante zum einfachen Verschließen von Flügeltoren mit einer Höhe bis zu 3000 mm
- » Stangen (13 x 13 mm oder 16 x 16 mm) beliebig kürzbar
- » Hub 30 mm
- » Befestigung mit Holzschrauben Ø 4 x 25 mm möglich
- » Oberfläche galvanisch verzinkt



Best.-Nr.	Bemerkungen
90-7731-00013/3	TR 13 komplett, ohne Stangen
90-7731-00016/3	TR 16 komplett, ohne Stangen

### Beschlageinzelteile

Best.-Nr.	Bemerkungen	Best.-Nr.	Bemerkungen
90-7731-13150/3	Vierkantstange 13 x 1500 mm	90-7731-16150/3	Vierkantstange 16 x 1500 mm
90-7731-13250/3	Vierkantstange 13 x 2500 mm	90-7731-16250/3	Vierkantstange 16 x 2500 mm
90-7731-13300/3	Vierkantstange 13 x 3000 mm	90-7731-016/549	Führungsschlaufen TR 16
90-7731-013/549	Führungsschlaufen TR 13		


## Torfeststeller

### Torfeststeller TFS 85 und TFS 65

- » Arretiert Tor - und Türflügel im geöffneten Zustand
- » Verhindert das Zuschlagen der Tür- bzw. Torflügel durch Wind
- » Befestigungselemente auf Erdboden entfallen
- » Rechts und Links anwendbar
- » Flügel rastet automatisch ein
- » Durch Ziehen am Auslösering zum Schließen freigegeben
- » Lieferung im vormontierten Zustand
- » Oberfläche galvanisch verzinkt

Empfohlener Anwendungsbereich:

- » für Tüblatt kleiner 1000 mm = TFS 65
- » für Tüblatt größer 1000 mm = TFS 85




Best.-Nr.	Bemerkungen
27-25009-0009	Stangenlänge 850 mm
27-26009-0009	Stangenlänge 650 mm

## Torbänder

### Aufschraubband und Zapfen zum Aufschrauben

- » Zapfen zum Aufschrauben Ø 13 mm oder Ø 16 mm
- » Lichter Zapfenabstand 10 mm oder 25 mm
- » Oberfläche galvanisch verzinkt

#### Aufschraubband



Aufschraubband

Best.-Nr.	Länge	Höhe	Materialdicke	für Zapfendurchmesser
90-7131-6330013	300	38	5	13
90-7131-6340013	400	38	5	13
90-7131-6350016	500	45	6	16
90-7131-6360016	600	45	6	16
90-7131-6370016	700	45	6	16
90-7131-6380016	800	45	6	16
90-7131-6310016	1000	45	6	16

#### Zapfen zum Aufschrauben




Zapfen zum Aufschrauben

Best.-Nr.	Zapfen zum Aufschrauben	lichter Zapfenabstand
90-7131-6311310	13	10
90-7131-6311325	13	25
90-7131-6311610	16	10
90-7131-6311625	16	25

## Torbänder

### Garagenter-Winkelband und Garagenter-Mittelband

- » Winkelband und Mittelband für Zapfen Ø 16 mm
- » Oberfläche galvanisch verzinkt




Alle Bänder für Zapfen Ø 16 mm

### Garagenter-Winkelband


Best.-Nr.	Länge	Höhe	Materialdicke	Ø Zapfen	Bemerkungen
90-7131-6350*50	500 x 500	45	5	16	rechts
90-7131-6351*50	500 x 500	45	5	16	links

### Garagenter-Mittelband

Best.-Nr.	Länge	Höhe	Materialdicke	Ø Zapfen	Bemerkungen
90-7131-6300*45	300 x 45	45	5	16	



Winkelgetriebe



Stanzteile

## Verkaufs- und Lieferbedingungen der GSG Baubeschläge GmbH Elsterwerda (im folgenden GSG genannt)

### Allgemeines

1. Alle Verträge gelten nur im Zusammenhang mit den Verkaufs- und Lieferbedingungen. Jegliche Vertragsänderungen bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. An Angebote halten wir uns 4 Wochen gebunden.
2. Die GSG liefert ab einem Nettowert von € 25,-. Ab € 500,- liefert die GSG im Inland frei Empfangsstation des Bestellers, Mehrkosten für Expressgut und Packstücke über Paketstandardlänge (150 cm) trägt der Besteller. Flächenfracht (Hausfracht) und Rollgelder werden nicht von der GSG übernommen. Bei Frankolieferungen behält sich die GSG die Wahl der Versandart vor. Für Lieferungen im Nettowarenwert von weniger als € 500,- berechnet die GSG neben den Versand-, auch die Verpackungselbstkosten der GSG. Für Aufträge unter einem Nettowarenwert von € 100,- berechnet die GSG eine dem Aufwand entsprechende Bearbeitungsgebühr.
3. Gelieferte Ware nehmen wir nicht zurück, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten Ware entspricht.
4. Wir liefern auf Wunsch des Kunden auch an dessen Endkunden gegen eine Pauschale von 5,11 €/Sendung.
5. Technische Änderungen unserer Produkte und Änderungen unseres Sortimentes behalten wir uns vor. Alle Änderungen können ohne besondere Anzeige vorgenommen werden.

### Lieferfristen

1. Die jeweiligen Liefertermine sind im Vertrag zu vereinbaren.
2. Die GSG ist zu Teillieferungen berechtigt. Branchenübliche Mehr- oder Minderlieferungen der abgeschlossenen Mengen sind zulässig. Ereignisse höherer Gewalt (einschl. Streik, Aussperrung und sonstige Umstände) berechtigen die GSG, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

### Leihverpackung

1. Die gelieferte Leihverpackung ist innerhalb der Rückgabefrist von 30 Tagen auf Kosten des Käufers zurückzuliefern. Bei Überschreitung der Rückgabefrist ist eine Vertragsstrafe in Höhe von € 0,50/Tag zu zahlen. Die Geltendmachung von Schadensersatz bleibt von vorgenannter Regelung unberührt.

### Zahlungsbedingungen

1. Die GSG berechnet die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise. Tritt nach Vertragsabschluss eine wesentliche Veränderung unserer Kosten ein (z. B. durch unsere Vorlieferanten), sind wir berechtigt, bei solchen Lieferungen, die später als 4 Monate nach Vertragsabschluss erbracht werden, eine angemessene Anpassung unserer Preise vorzunehmen. Erhöht sich in einem derartigen Fall der Preis um mehr als 15%, ist dies berechtigt. Rechnungen sind, soweit nichts anderes schriftlich bestätigt wurde, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto oder innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto, sofern keine weiteren überfälligen Forderungen bestehen, zu zahlen. In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten. Für den Ausgleich der uns durch eine Überschreitung eingeräumten Zahlungsziele werden Verzugszinsen in Höhe von 2% über den jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank berechnet.
2. Werden der GSG Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern, ist die GSG berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen.

### Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort ist der Sitz der GSG bei Aufträgen, wenn der Nettowarenwert kleiner als € 500,- ist.
2. Erfüllungsort national ist der Ort des Empfängers, wenn der Nettowarenwert ab € 500,- ist.
3. Erfüllungsort international ist immer der Sitz der GSG.
4. Gerichtsstand ist der Ort des Sitzes der GSG in allen Fällen.

### Eigentumsvorbehalt

1. Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis alle unsere gegenwärtigen Ansprüche gegen den Besteller sowie die künftigen, soweit sie mit der gelieferten Ware im Zusammenhang stehen, erfüllt sind.
2. Der Besteller ist berechtigt, die in unserem Eigentum stehende Ware (Vorbehaltsware) im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus dieser Weiterveräußerung ab, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert oder ob sie mit einem Grundstück oder mit beweglichen Sachen verbunden wird oder nicht. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder zusammen mit anderen Waren, die uns nicht gehören, weiterveräußert oder wird sie mit einem Grundstück oder mit beweglichen Sachen verbunden, so gilt die Forderung des Bestellers gegen seine Abnehmer in Höhe des zwischen dem Besteller und uns vereinbarten Lieferpreises für die Vorbehaltsware als abgetreten.
3. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt, jedoch verpflichten wir uns, dies nicht zu tun, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Macht der Besteller von der Einziehungsbefugnis Gebrauch, so steht uns der eingezogene Erlös in Höhe des zwischen dem Besteller und uns vereinbarten Lieferpreises für die Vorbehaltsware zu.
4. Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller gemäß § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten.
5. Wird die in unserem Eigentum stehende Ware mit anderen Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Verkehrswertes unserer Ware zum Wert der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung. Der Besteller wird die neue Sache mit der verkehrsmäßigen Sorgfalt kostenlos für uns verwahren.
6. Wir verpflichten uns, auf Anforderung die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt.
7. Nehmen wir Wechsel als Zahlungsmittel entgegen, besteht unser Eigentumsvorbehalt solange fort, bis feststeht, daß wir aus diesen Wechseln nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Aufgrund der abgetretenen Forderung beim Besteller eingehende Wechsel werden hiermit an uns abgetreten und indossiert. Der Besteller verwahrt die indossierten Wechsel für uns.

### Mängelrügen

1. Reklamationen sind in schriftlicher Form unter Beifügung des Packzettels innerhalb 14 Tage nach Empfang der Ware geltend zu machen.
2. Für erkennbare und verborgene Mängel oder für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften unserer Produkte wird ausschließlich in der Weise Gewähr geleistet, daß die GSG nach ihrer Wahl Fehler durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung beseitigt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

### Salvatorische Klauseln

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam.
2. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen der GSG gelten auch dann, wenn der Besteller seine eigenen, von denen der GSG abweichende, Bedingungen mitgeteilt hat oder diese auf Schriftstücken des Bestellers, insbesondere Bestellscheine, abgedruckt sind. Gegenbestätigungen des Bestellers mit abweichenden Bedingungen wird hiermit widersprochen.

## WEITERE PRODUKTÜBERSICHT

---

- » **Produktkatalog GSG-Fensterbeschläge I**
- » **Produktkatalog GSG-Fensterbeschläge II / Oberlichtöffner**
- » **Produktkatalog GSG-Türbeschläge**
- » **Produktkatalog GSG sonstige Beschläge / Stanz- und Biegeteile**

**GSG Baubeschlage GmbH**

Hechtstrae 4  
D-04910 Elsterwerda

Telefon + 49 35 33 67 -0

Fax + 49 35 33 67 -100

[info@gsg-baubeschlaege.de](mailto:info@gsg-baubeschlaege.de)  
[www.gsg-baubeschlaege.de](http://www.gsg-baubeschlaege.de)